LES METHODES DE DESHERBAGE

- En l'espace de quatre années, la commune, qui utilisait l'équivalent de 6 ha de désherbage chimique, est descendue à 2 ha puis à 1.1 ha, puis, 5 000 m^2 pour arrêter l'usage de la chimie en les remplaçant par d'autres méthodes :

- *Utilisation d'une balayeuse de voirie (1 journée par mois), précédée en période hivernale d'une balayeuse rabaud sur les trottoirs.*

- *Désherbage thermique (charoflam) en 2 à 7 passages selon les endroits. L'utilisation de cette méthode visait des endroits très ciblés et peu importants en surface (ex : rainures de trottoirs). En 2010, la commune tente de limiter cette méthode au profit de la binette et du rotofil. Seuls quelques endroits bien précis seront traités de cette manière. Définitivement proscrite en 2012, le désherbage est réalisé uniquement avec le rotofil sur les trottoirs et la balayeuse rabaud.*

- *Utilisation de la binette ou du pic-bine dans les massifs*

- *Passage du nettoyeur haute pression*

- *Passage du rotofil ou de la tondeuse dans certains endroits qui, finalement, transforment la qualification de ces sites.*

- *L'utilisation de paillages, d'écorces dans les massifs de fleurs et d'arbustes, vient compléter ces méthodes en supprimant le désherbage chimique et limitant l'arrosage ainsi que la main-d'œuvre.*

En 2009, seuls le cimetière et la piste du stade de football ont été désherbés de façon chimique et à l'aide d'une herse de notre conception. Après des travaux sur la piste du stade, le désherbage a été réalisé avec la location d'une machine mécanique. Le cimetière restait donc l'unique lieu traité de façon chimique.

En 2011 la mairie a décidé l'arrêt de l'usage des désherbants chimiques dans le cimetière. Le personnel communal utilise donc un désherbeur mécanique dans les allées, des pic-bines. Des aménagements ont été réalisés pour faciliter l'entretien du site. La plantation d'érigerons karvinskianus dans l'allée centrale et l'engazonnement de certaines bandes ont permis un entretien plus facile. L'enrobage de la piste du stade depuis a résolu l'entretien de celle-ci.

En 2019 les employés ont transformés un motoculteur en motobineuse pour remplacer la houe terrateck (voir photo). De plus, tous les ans, un programme de rejointoiement de bordures de trottoirs et certaines zones de pavés est prévu pour limiter l'entretien au rotofil avant chaque passage mensuel de la balayeuse de voirie.

La ville fait appel également à la lutte biologique en utilisant différentes techniques dont les ennemis naturels de certains insectes et prédateurs contre la chenille processionnaire du pin et celle des chênes.

Des larves de coccinelles contre les pucerons.